ole®

LIGHTING

NEWS

MARCH 2021

ole®

LIGHTING

www.olebyfm.com

NEWS 2021

Este catálogo recoge los nuevos diseños lanzados desde Junio de 2020. Incluye la nueva colección **BIMBA** y los nuevos modelos de la colección **AVATAR,** el **AVATAR TWIST** y el **AVATAR POP**, así como otras novedades. Estas nuevas creaciones ideadas por **Fernando Martínez** mantienen la línea de diseño de **Ole! Lighting** pero con la introducción de nuevos conceptos.

Desde hace ya 29 años, trabajamos en soluciones integrales, diseños originales, instalaciones eficientes y de bajo consumo, persiguiendo la máxima sostenibilidad en nuestra producción. Modelos con líneas minimalistas que conservan lo esencial de la forma, con el doble propósito de iluminar y decorar. Trabajamos con el máximo respeto al medio ambiente y promovemos el ahorro energético. Nuestro esfuerzo está enfocado en ofrecer lámparas únicas, dando rienda suelta a nuestra imaginación y con el uso de distintos materiales para crear diseños frescos, decorativos y funcionales.

El pasado 2020 nos dejó un nuevo premio a nuestro modelo **AVATAR**. Agradecemos al jurado de los **"GERMAN DESIGN AWARD"** habernos concedido este reconocimiento siendo premiados por **"Excelencia en Diseño de Producto"** en la categoría **"Winner"**.

El 2 de marzo de 2021, nos comunicaron que nuestro modelo **AVATAR TWIST** había sido preseleccionado en los premios **[d]arc awards,** entre los mejores productos de iluminación arquitectónica de interiores.

Por último, queremos agradecer a todos nuestros clientes el haber elegido nuestra marca para sus showroom y proyectos. A ellos debemos todo lo que somos.

*This catalogue gathers the new designs launched since June 2020. Includes the new **BIMBA** collection and the new models of AVATAR collection, **AVATAR TWIST** and **AVATAR POP,** as well as other novelties. These new creations conceived by Fernando Martinez keep the line of Ole! Lighting designs, but also with the introduction of new concepts.*

For 29 years now, we have been working on integral solutions, original designs, efficient and low consumption installations, pursuing maximum sustainability in our production. Models with minimalist lines that preserve the essence of the shape, with the double purpose of lighting up and decorating. We work with maximum respect for the environment and promote energy saving. Our effort is focused on offering unique lamps, giving free rein to our imagination and using different materials to create fresh, decorative and functional designs.

*This 2020 brings us a new award to our model **AVATAR**. We thank the jury of the **"GERMAN DESIGN AWARD"** for having granted us this recognition by being awarded for **"Excellence in Product Design"** in the category **" Winner"**.*

*On March 2, 2021, we have been informed that our **AVATAR TWIST** model is among the shortlisted by **[d]arc awards**, for its new edition of awards for the best architectural interior lighting products.*

Finally, we want to thank all our clients for having chosen our brand to exhibit in their showroom and lighting up their projects. We owe everything we are to them.

Handmade



PREMIOS / *AWARDS*

Fernando Martínez

Owner & Head of design



Fernando Martínez recibió dos años consecutivos el premio **"German Design Award"** por "Excellent Product Design". En 2019 por **PEPO** en la categoría "SPECIAL MENTION", en 2020 por **AVATAR** en la categoría "WINNER". Y este 2021 nuestro modelo **AVATAR TWIST** ha sido preseleccionado en los **[d]arc awards**

*Fernando Martínez obtained two consecutive years the **"German Design Award"** for "Excellent product design". In 2019 for **PEPO** in the "SPECIAL MENTION" category, and in 2020 for **AVATAR** in the "WINNER" category, and this 2021 our model* **AVATAR TWIST** *has been shortlisted for the* **[d]arc awards**





NEWS 2020
INDEX



AVATAR POP 08

AVATAR TWIST 14

BIMBA 20

FLOOR LAMPS 39

SENTO 41

PEPO 43

BANYO 45

PROJECTS 47

Encuentra todas nuestras colecciones en:
All the collections in:

www.olebyfm.com

A-Z

AVATAR

BANYO

BASS

BIMBA

BIS

BLOCK

BOUQUET

CLEO

CLONE

CLOUD

CONGA

DADO

DONA

DRUM

ELIPSE

EVAN

FOX

HALLEY

HALO

KIT POP-UP

KORA


KUBE


LLUNA

MANOLO

MATILDE

NATURE

NELA

OBLIVION

PACO

PEPO

PLANE

POLARIS

POMA

POT

PRACTYK



RITA

SAVINA

SENIA

SENTO

SLIDE

STICK

STRIPES

SWEET

TANA

TI-ZAS

TINA

TONO

UKELELE

PROJECTS

AVATAR POP

Este diseño nace de la idea de iluminar espacios amplios con líneas de luz suspendidas en diferentes puntos. **AVATAR POP** se presenta, no solo como un colgante individual, sino también siguiendo la fórmula KIT que caracteriza a otras colecciones, permitiendo crear conjuntos de hasta 4 perfiles de gran potencia lumínica y combinar los diferentes tamaños de perfiles existentes. Cada colgante posee un sistema manual de orientación de hasta 105º.

This design is born from the idea of lighting a wide space, with lines of light suspended in different points. ***AVATAR POP*** *is presented, not only as an individual pendant, but also following the KIT formula that characterizes other collections, allowing the creation of sets up to 4 profiles of high luminous power and combine the different sizes of the existing profiles. Each pendant has a manual orientation system of 105º.*



Ref. 4 x 30021/200 + Ref. KIT 30021/4



AVATAR POP. Ole Team



La luminaria está compuesta por perfiles de diferentes medidas (125cm - 200cm - 300cm) hasta un máximo de un conjunto total de 9 metros (155W) de perfiles por luminaria + el KIT de instalación apropiado a su potencia. Según los metros que sumen el total de los perfiles, se necesita un KIT con un driver diferente. Los KITs tienen un máximo de 4 salidas. Si se desean más salidas consultar con fábrica.

The luminaire is composed of profiles of different sizes (125cm - 200cm - 300cm) up to a maximum of a set of 9 meters (155W) of profiles in total per luminaire + the installation KIT appropriate to its power. Depending on the meters of total profiles, it is needed a KIT with a different driver. The KITs have a maximum of 4 outputs. If more outputs are needed, ask factory.







NOTA: En caso de necesitar más perfiles, añadir un florón más / *NOTE: In case you need more profiles, add one more canopy.*

REFERENCIAS PERFILES PCB-LED / *PCB-LED PROFILES REFERENCES*

REF.
30021/125

COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio/ *Aluminium*
Difusor policarbonato: Blanco óptico/
Polycarbonate diffuser. Optical white

ACABADO/ *FINISH*
Negro mate/ *Matt black*

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
PCB-LED 125cm (21,5W) 700mA
CRI > 90
- Cálida/ *Warm* 3000K 1605lm
- Neutra/ *Neutral* 4000K 1680lm

EEI: A

REF.
30021/200

COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio/ *Aluminium*
Difusor policarbonato: Blanco óptico/
Polycarbonate diffuser. Optical white

ACABADO/ *FINISH*
Negro mate/ *Matt black*

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
PCB-LED 200cm (34,4W) 700mA
CRI > 90
- Cálida/ *Warm* 3000K 2568lm
- Neutra/ *Neutral* 4000K 2688lm

EEI: A

REF.
30021/300

COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio/ *Aluminium*
Difusor policarbonato: Blanco óptico/
Polycarbonate diffuser. Optical white

ACABADO/ *FINISH*
Negro mate/ *Matt black*

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
PCB-LED 200cm (51,6W) 700mA
CRI > 90
- Cálida/ *Warm* 3000K 3852lm
- Neutra/ *Neutral* 4000K 4032lm

EEI: A



REFERENCIAS KIT (florón + driver) / *KIT REFERENCES (canopy+ driver)*

Máximo de 4 salidas por KIT / *Max. of 4 outputs per KIT*

REF.
KIT 30021/1
(Para un total de 1,25m - 2m)
(For a total of 1,25m - 2m)

ACABADO/ *FINISH*
Negro mate/ Matt black

Ⓓ dim DALI Ⓟ dim PUSH

REF.
KIT 30021/2
(Para un total de 2,50m - 4,75m)
(For a total of 2,50m - 4,75m)

ACABADO/ *FINISH*
Negro mate/ Matt black

Ⓓ dim DALI Ⓟ dim PUSH

REF.
KIT 30021/3
(Para un total de 5m - 6,25m)
(For a total of 5m - 6,25m)

ACABADO/ *FINISH*
Negro mate/ Matt black

Ⓓ dim DALI Ⓟ dim PUSH

REF.
KIT 30021/4
(Para un total de 6,5m - 9m)
(For a total of 6,5m - 9m)

ACABADO/ *FINISH*
Negro mate/ Matt black

Ⓓ dim DALI Ⓟ dim PUSH

ELECCIÓN DE LA COMPOSICIÓN: / *CHOICE OF COMPOSITION:*

1º.- Elegir longitud/longitudes de perfil (1,25m, 2,00m ó 3,00 m), pueden combinarse dimensiones.
1º.- Choose length & quantity *of profiles (you can mix different lengths)*

2º.- Decidir nº de perfiles por tipo (1,2,3 ó 4)
2º.- Choose number of profiles *to group with 1 canopy/driver (1, 2, 3 or up to 4)*

3º.- Calcular longitud total de perfiles (= nº perfiles x longitud perfil)
3º.- Calculate above no.2 total length *of chosen profiles for 1 canopy/driver*

4º.- Seleccionar el kit que corresponda a esa selección de perfiles.
4º.- Select the corresponding kit *(driver included) for aforesaid length of profiles choice*



EJEMPLO 1 / EXAMPLE 1

REF. PERFILES PCB-LED / ***REF. PCB-LED PROFILES***

4 X 30021/125 (Metros totals: 5 metros/ *Total meters: 5 meters)*

REF. KIT (florón + driver) / ***REF. KIT (canopy+ driver)***

KIT 30021/3 (Para un total de 5m - 6,25m/ *For a total of 5m - 6,25m)*

EJEMPLO 2 / EXAMPLE 2

REF. PERFILES PCB-LED / ***REF. PCB-LED PROFILES***

1 X 30021/125
1 X 30021/200
1 X 30021/300
(Metros totales: 6,25 metros/ *Total meters: meters)*

REF. KIT (florón + driver) / ***REF. KIT (canopy+ driver)***

KIT 30021/3 (Para un total de 5m - 6,25m/ *For a total of 5m - 6,25m)*



AVATAR TWIST

Nuestro premiado modelo AVATAR evoluciona. Con un nuevo perfil optimizado, AVATAR TWIST ha sido creado con un sistema que permite una rotación de 360º una vez instalado. Y además, aumentamos su longitud hasta 10 metros. Solo tu imaginación pondrá límites a las múltiples posibilidades de este concepto de iluminación.

*An evolution of our award-winning **AVATAR** model. With a new optimised profile, **AVATAR TWIST** has been created with a system that allows a rotation of 360º once installed. In addition, we have increased its length to 10 meters. Only your imagination will put limits to the multiple possibilities of this lighting concept.*

[d]arc awards
CELEBRATING THE BEST IN LIGHTING DESIGN
SHORTLISTED 2020

[d]arc awards
CELEBRATING THE BEST IN LIGHTING DESIGN
SHORTLISTED 2020

ALZADO/ *ELEVATION*

Longitud estándar del perfil/ *Profile standard length:* 100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000 cm

PLANTA/ *PLAN*



Personalizable: en módulos PCB-LED de 25-50-75 cm / *Customizable: in 25-50-75 cm PCB-LED modules*

Longitud máxima del cable de acero: consultar a fábrica / *Maximum length of the steel cable: ask factory*







Girar los dos extremos a la vez / *Turn both ends at the same time*



*Hasta 13 metros bajo pedido/
**Up to 13 meters under request*

Servimos el difusor de una sola pìeza/ *We supply a single piece diffuser*
Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles / *3D and photometric files available.*

REF.
30010/100
30010/200
30010/300
30010/400
30010/500
30010/600
30010/700
30010/800
30010/900
30010/1000
30010/0 (25cm)

SUSPENSION PUENTE/ *WALL TO WALL SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio/ *Aluminium*
**Difusor: policarbonato en blanco óptico/ ***Optical white polycarbonate diffuser*

ACABADO/ *FINISH*
Negro mate/ *Matt black*

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*

Módulo estándard 100 cm/ *Standard module 100cm*
PCB-LED 100cm: 17,2W 700mA
CRI 90
- Cálida/ *Warm* 3000K 1284 lm
- Neutra/ *Neutral* 4000K 1344 lm

EEI: A

Módulo intermedio 25cm/ *Intermediate module 25cm*
PCB-LED 25cm: 4,3W 700mA
CRI 90
- Cálida/ *Warm* 3000K 321 lm
- Neutra/ *Neutral* 4000K 336 lm

EEI: A

Opciones de regulación/ *DIM options*:

Ⓓ dim DALI Ⓟ dim PUSH
En las medidas de 2 a 8,5 metros/ *In sizes from 2 to 8,5 meters*

Ⓥ dim 1-10V
En las medidas de 6 a 10 metros/ *In sizes from 6 to 10 meters*

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles/ *3D and photometric files available.*
** Servimos el difusor de una sola pièza/ *** We supply a single piece diffuser*

Ángulos de instalación/ *Installation angles*





BIMBA

Llamativo diseño que permite combinar colores de cuerda trenzada sobre una estructura metálica. La colección **BIMBA** que presenta un trenzado muy original, captará todas las miradas, cumpliendo no solo la función de iluminar, sino también de decorar.

*Striking design that allows you to combine cord colors on a metal structure. The **BIMBA** collection, which has a very original braiding, it's quite captivating, fulfilling not only the function of lighting, but also of decorating.*



Ref. 30000/60 y 30000/80 black + lithium



Ref. 30000/60 y 30000/80 black + lithium

Ref. 30000/60 black + stone

Ref. 30800/80 y 30800/100 black + green

Ref. 30801/80 black

Ref. 30801/80 mustard

Ref. 30801/80 black + green

Ref. 30801/80 black + blue

Ref. 30801/80 mustard

Ref. 30200/100 black

Ref. 30200/80 black + silver

Ref. 30200/80 black + silver

Ref. 30200/100 black

Ref. 30810/30 stone + dark green

Ref. 30810/45 stone + brown

Ref. 30810/30 stone + dark green

Ref. 30860/30 beige

Ref. 30060/30 black + white

Ref. 30060/30 black + white

REF.
30000/60

APLIQUE/ *WALL LIGHT*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda/ *Metal & cord*

ACABADO/ *FINISH*
Base: negro mate/ *Base: matt black*
Estructura: negra/ *Structure: black*
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)/
Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)





INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 1x15W Ø6cm
E27 LED 1x15W Ø9,5cm
EEI: A++ ... A

Recomendamos usar bombilla espejo/
We recommend using a mirror bulb

REF.
30000/80

APLIQUE/ *WALL LIGHT*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda/ *Metal & cord*

ACABADO/ *FINISH*
Base: negro mate/ *Base: matt black*
Estructura: negra/ *Structure: black*
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)/
Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)





INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 1x15W Ø12cm
EEI: A++ ... A

Recomendamos usar bombilla espejo/
We recommend using a mirror bulb

REF.
30800/80

COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda/*Metal & cord*

ACABADO/ *FINISH*
Florón: negro mate/
Canopy: matt black
Estructura: negra
Structure: black
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)/
Cord: Choose one or two
(see cord color chart)



INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 1x20W Ø12cm
EEI: A++ ... A

REF.
30800/100

COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda/*Metal & cord*

ACABADO/ *FINISH*
Florón: negro mate/
Canopy: matt black
Estructura: negra
Structure: black
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)/
Cord: Choose one or two
(see cord color chart)



INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 1x20W Ø12cm
EEI: A++ ... A

*Bombillas no incluidas/ *Light bulbs not included*
*Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web/ *3D and photometric files available on the web*

REF.
30801/60
COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20
MATERIAL
Metal y cuerda/Metal & cord
ACABADO/ *FINISH*
Florón: negro mate/
Canopy: matt black
Estructura: negra
Structure: black
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)/
Cord: Choose one or two
(see cord color chart)
INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 1x15W Ø6cm
E27 LED 1x15W Ø9,5cm
EEI: A++...A



REF.
30801/80
COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20
MATERIAL
Metal y cuerda/Metal & cord
ACABADO/ *FINISH*
Florón: negro mate/
Canopy: matt black
Estructura: negra
Structure: black
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)/
Cord: Choose one or two
(see cord color chart)
INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 1x15W Ø12cm
EEI: A++...A



REF.
30200/80
PLAFÓN/ *SURFACE LIGHT*
IP20
MATERIAL
Metal y cuerda/ *Metal & cord*
ACABADO/ *FINISH*
Base: negro mate/ *Base: matt black*
Estructura: negra/ *Structure: black*
Difusor acrílico/ *Acrylic diffuser*
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)/
Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)
INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 3x15W Ø6cm
EEI: A++...A



REF.
30200/100
PLAFÓN/ *SURFACE LIGHT*
IP20
MATERIAL
Metal y cuerda/ *Metal & cord*
ACABADO/ *FINISH*
Base: negro mate/ *Base: matt black*
Estructura: negra/ *Structure: black*
Difusor acrílico/ *Acrylic diffuser*
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)/
Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)
INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 3x15W Ø6cm
EEI: A++...A



REF.
30820/80
COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20
MATERIAL
Metal y cuerda/ *Metal & cord*
ACABADO/ *FINISH*
Base y Florón: negro mate/ *Base and canopy : matt black*
Estructura: negra/ *Structure: black*
Difusor acrílico/ *Acrylic diffuser*
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)/
Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)
INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 3x15W Ø6cm
EEI: A++...A



REF.
30820/100
COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20
MATERIAL
Metal y cuerda/ *Metal & cord*
ACABADO/ *FINISH*
Base y Florón: negro mate/ *Base and canopy : matt black*
Estructura: negra/ *Structure: black*
Difusor acrílico/ *Acrylic diffuser*
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)/
Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)
INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 3x15W Ø6cm
EEI: A++...A



REF.
30060/30

COLGANTE / *SUSPENSION*
(con clavija para enchufe e interruptor de pie)/
(with plug in and foot-operated switch)
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda/ *Metal & cord*

ACABADO/ *FINISH*
Estructura: negra/ *Structure: black*
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)/
Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 1x15W Ø9,5cm
E27 LED 1x20W Ø12cm
EEI: A++...A



REF.
30860/30

COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda/ *Metal & cord*

ACABADO/ *FINISH*
Estructura: negra/ *Structure: black*
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)/
Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 1x15W Ø9,5cm
E27 LED 1x20W Ø12cm
EEI: A++...A



REF.
30810/30

COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda/ *Metal & cord*

ACABADO/ *FINISH*
Florón: negro mate/ *Canopy: matt black*
Estructura: negra/ *Structure: black*
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)/
Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 1x15W Ø9,5cm
EEI: A++...A



REF.
30810/45

COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda/ *Metal & cord*

ACABADO/ *FINISH*
Florón: negro mate/ *Canopy: matt black*
Estructura: negra/ *Structure: black*
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)/
Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 1x15W Ø9,5cm
E27 LED 1x20W Ø12cm
EEI: A++...A



MÁS NOVEDADES
MORE NEWS

Se han diseñado nuevos productos que complementan las familias de luminarias ya existentes en catálogo, manteniendo el estilo original del modelo adoptando siempre soluciones prácticas, funcionales y sostenibles.

New products have been designed to complement the existing families of luminaires in our catalogue, maintaining the original style of the model while adopting practical, functional and sustainable solutions.

NUEVOS PIES DE SALÓN
NEW FLOOR LAMPS

La naturalidad de la madera de iroco ha triunfado en el pie de salón de la colección POMA. Por ello, ahora también encontraremos este pie en las colecciones BANYO, DRUM, KORA, SENIA y UKELELE.

The naturalness of iroko wood has triumphed in the POMA collection. This is why we can now also find it in the BANYO, DRUM, KORA, SENIA and UKELELE collections.

REF.
BANYO 22006E

PIE DE SALÓN/ ***FLOOR LAMP***
IP20

MATERIAL
Metal, madera de iroco y cuerda/
Metal, iroco wood & cord

ACABADO/ ***FINISH***
Estructura: blanca
(excepto para cuerda negra)/
Structure: white (except for black cord)
Cuerda: ver carta de colores/
Cord: see cord color chart

INSTALACIÓN/ ***INSTALLATION***
E27 LED 1x15W Ø9,5cm
E27 LED 1x20W Ø12cm

EEI: A++...A



REF.
DRUM 24006E

PIE DE SALÓN/ ***FLOOR LAMP***
IP20

MATERIAL
Metal, madera de iroco y cuerda/
Metal, iroco wood & cord

ACABADO/ ***FINISH***
Estructura: blanca
(excepto para cuerda negra)/
Structure: white (except for black cord)
Cuerda: ver carta de colores/
Cord: see cord color chart

INSTALACIÓN/ ***INSTALLATION***
E27 LED 1x15W Ø9,5cm
E27 LED 1x20W Ø12cm

EEI: A++...A



REF.
KORA 26076

PIE DE SALÓN/ ***FLOOR LAMP***
IP20

MATERIAL
Metal, madera de iroco y cuerda/
Metal, iroco wood & cord

ACABADO/ ***FINISH***
Estructura: blanca
(excepto para cuerda negra)/
Structure: white (except for black cord)
Cuerda: ver carta de colores/
Cord: see cord color chart

INSTALACIÓN/ ***INSTALLATION***
E27 LED 1x15W Ø9,5cm
E27 LED 1x20W Ø12cm

EEI: A++...A



REF.
SENIA 27006

PIE DE SALÓN/ ***FLOOR LAMP***
IP20

MATERIAL
Metal, madera de iroco y cuerda/
Metal, iroco wood & cord

ACABADO/ ***FINISH***
Estructura: blanca
(excepto para cuerda negra)/
Structure: white (except for black cord)
Cuerda: ver carta de colores/
Cord: see cord color chart

INSTALACIÓN/ ***INSTALLATION***
E27 LED 1x15W Ø9,5cm
E27 LED 1x20W Ø12cm

EEI: A++...A



REF.
UKELELE 26066

PIE DE SALÓN/ ***FLOOR LAMP***
IP20

MATERIAL
Metal, madera de iroco y cuerda/
Metal, iroco wood & cord

ACABADO/ ***FINISH***
Estructura: blanca
(excepto para cuerda negra)/
Structure: white (except for black cord)
Cuerda: ver carta de colores/
Cord: see cord color chart

INSTALACIÓN/ ***INSTALLATION***
E27 LED 1x15W Ø9,5cm
E27 LED 1x20W Ø12cm

EEI: A++...A



SENTO

La colección SENTO cuenta ahora con dos nuevos plafones individuales disponibles en varios acabados. Uno de Ø31 cm y otro de Ø22 cm con la peculiaridad de tener una inclinación de 10º.

SENTO collection has now two new individual ceiling lights available in various finishes. One of Ø31 cm and the other of Ø22 cm with the peculiarity of having an inclination of 10º.

REF.
28280/31

PLAFÓN/ *SURFACE LIGHT*
IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser

ACABADO/ *FINISH*
Base: Blanco o negro/
Base: matt black
Pantalla: Negro Mate, Blanco Mate, Beige, Marsala, Oliva/
Lampshades: matt black, white, beige, marsala, green

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 3x15W Ø6cm
COB-LED 1x10W
EEI: A++...A



REF.
27010/0

PLAFÓN/ *SURFACE LIGHT*
IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser

ACABADO/ *FINISH*
Base: Blanco o negro/
Base: matt black
Pantalla: Negro Mate, Blanco Mate, Beige, Marsala, Oliva/
Lampshades: matt black, white, beige, marsala, green

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
GU-10 LED 1x8W Ø5cm
GU-10 LED 1x14W Ø11,1cm L:7,5cm
COB-LED 1x10W
EEI: A++...A



PEPO

Nuevo colgante individual PEPO, con la diferencia respecto al resto de modelos de la colección, de no contar con un sistema de orientación, para aquellos que buscar un colgante más simple. Se sirve con stopper por si se desea ubicar el foco en un lugar alejado del punto de luz.

New individual PEPO pendant, with the difference with respect to the rest of the models of the collection, of not having an orientation system, for those who are looking for a simpler pendant. Supplied with stopper in case you want to place the spotlight in a place far away from the light point.

REF.
27871/1

COLGANTE/ ***SUSPENSION***
IP20

MATERIAL
Aluminio / *Aluminium*

ACABADO/ ***FINISH***
Negro mate / *Matt Black*
Blanco / *White*

INSTALACIÓN/ ***INSTALLATION***
GU-10 LED 1x8W Ø5cm
EEI: A++...A



BANYO

La colección BANYO fue una de nuestras primeras colecciones de cuerda, siendo uno de los favoritos. Para completar la familia, cuenta ahora con su primer plafón de techo.

The BANYO collection was one of our first cord collections, being one of the favourites. To complete the family, it now has its first ceiling lamp.

REF.
22000/53

PLAFÓN/ ***CEILING LIGHT***
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda/ *Metal & cord*

ACABADO/ ***FINISH***
Base: negra/ *Base: black*
Cuerda: ver carta de colores/
Cord: see cord color chart

INSTALACIÓN/ ***INSTALLATION***
E27 LED 1x15W Ø6cm
E27 LED 1x15W Ø9,5cm
E27 LED 1x15W Ø12cm
EEI: A++...A



PROYECTOS / *PROJECTS*

Nos hemos convertido en expertos en ofrecer soluciones de iluminación para **proyectos contract** en hoteles, restaurantes, cafeterías y otros espacios, así como para proyectos residenciales, oficinas o espacios públicos. Nuestro objetivo es ser la mejor opción para interioristas, arquitectos y tiendas especializadas, creando fidelidad a través de los buenos resultados y la satisfacción del cliente, desarrollando diseños únicos que creen un concepto de iluminación diferente.

Al ser fabricantes y disponer de un departamento de **diseño propio** podemos asesorar en estudios. Además, en los últimos años hemos detectado la creciente demanda de **productos personalizados y a medida**. En el ámbito de la iluminación, esto no es una excepción.

Es por ello que nos estamos posicionando en el mercado como una marca con alta flexibilidad a la hora de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, que buscan ofrecer espacios originales, haciendo realidad sus propuestas de iluminación. Adaptamos nuestros diseños modificando medidas, colores e incluso materiales, según las exigencias de nuestros prescriptores. De esta forma, podemos ofrecer lámparas personalizadas y a medida de sus necesidades.

Cada cliente sentirá que ha adquirido no sólo unas lámparas, sino SU PROPIO Y EXCLUSIVO modelo de iluminación.

---

*We have become experts in offering **lighting solutions for contract projects** in hotels, restaurants, cafes and other spaces, as well as residential projects, offices or public spaces. Our goal is to be the best option for **interior designers, architects and specialized stores**, creating loyalty through good results and customer satisfaction, developing unique designs that create a different lighting concept.*

*As we are manufacturers and have our **own design department**, we can advise on studies. In addition, in recent years we have detected a growing demand for **customized and bespoke products**. In the field of lighting, this is no exception.*

*That is why we are positioning ourselves in the market as a brand with **high flexibility** when it comes to meeting the needs of our customers, who seek to offer original spaces, making their lighting proposals a reality. We adapt our designs modifying measures, colors and even materials, according to the requirements of our prescribers. In this way, we can offer customized lamps that are tailored to your needs.*

KYATCHA Restaurant (Den Haag, Netherlands). Interior design by Art2Go interieur projecten.
Model: BANYO



KYATCHA Restaurant (Den Haag, Netherlands). Interior design by Art2Go interieur projecten.
Model: UKELELE

Private house (Lithuania) by Dizaino Rezidencija Studio
Model: RITA POP

Antoria design (Panamá)
Model: KIT POP-UP with UKELELE lampshades

Restaurante Les Molles (Ulldecona, Tarragona)
Model: PACO

Private residence by Isabel Gómez Interiors (Brussels)
Model: PEPO

Private residence by Isabel Gómez Interiors (Brussels)
Model: TI-ZAS



Hotel by Antoria design (Panamá)
Model: KORA

Lucky Apple Restaurant (Waalwijk, Netherlands). Interior design by Art2Go interieur projecten.
Model: CONGA and UKELELE



Masía Campo Aníbal (Valencia, Spain).
Model: BANYO special XL size

Private residence by Isabel Gómez Interiors (Brussels)
Model: AVATAR

Hotel Hyatt Zilara (CapCana, República Dominicana).
Model: BANYO in special colours.

FOMU (FotoMuseum) (Antwerpen, Belgium).
Model: KIT POP-UP track system.

Golf Club Son Servera (Palma de Mallorca, Spain).
Model: DRUM.

Iglu OÜ offices (Tallin, Estonia).
Model: POLARIS.



Hotel Cuco (Benidorm, Spain).
Model: PEPO (Winner of the German Design Award).

Restaurante Asador Coto del Real (Lugo, Spain)
Models: BANYO, KORA and UKELELE

Restaurante Can Sola (Barcelona, Spain).
Model: CONGA



Maui Tower (Panama) by Antoria Design
Model: Special PACO with 10 pendants

Grand Hotel Hadrec (Czech Republic)
Lighting model: CLONE

White Wood Herculesplein offices (Holland) by Normaalkracht
Model: AVATAR TWIST

El Zamorano Work Offices (Barcelona, Spain).
Model: MANOLO.

RuzafaStudio (Valencia, Spain).
Model: POT.

PR Beheer Offices (Holland) by Art2Go Interieurprojecten
Model: DONA

Olivia Sports & Sea Villas (Greece) by Katerina Apostolaki
Model: KIT POP-UP



Inntel Hotels Utrecht (Netherlands)
Model: UKELELE

KeenDesign offices (Switzerland) by Anna Isaykina
Model: RITA POP



Restaurant Olymp pick SAMORÍN (Slovakia) by WinWin Architects
Models: BLOCK and BANYO

Private residence by Habitaka
Model: KIT POP-UP

Medsystems offices by ArchiOne Design Studio (Lublin, Poland)
Model: AVATAR POP

Car showroom (Canary Islands) by W Arquitectos
Model: AVATAR

Italissimo restaurant (Latvia) by Anda Ozoliņa
Model: UKELELE

CARTA DE COLORES / COLOR CHART

Colores estándar / *Standard colours*

*(Con tratamiento UV para exterior) *(With UV outdoor treatment)*

* 1196
Mazapán / Stone-
Pant. 7528C

196
Beige
Pant. 727C

* 168
Mostaza / Moustard
Pant. 1245C

* 2214
Verde / Green
Pant. 374C

301
Alga / Dark green
Pant. 5615C

61
Indigo / Blue
Pant. 653C

273
Marsala
Pant. 695C

245
Rojo / Red
Pant. 185C

224
Granate / Maroon
Pant. 1955C

203
Tabaco / Brown
Pant. 1545C

71
Blanco / White
Pant. White

129
Plata / Silver
Pant. Cool gray 7C

* 2621
Litio / Lithium
Pant. 5425C

120
Gris / Grey
Pant. Cool Gray 10C

211
Negro / Black
Pant. Black C

Colores disponibles / Available colours

207
P.8021

168
P.1245C

1680
P.360C

101
P.7529C

154
P.1265C

315
P.359C

1196
P.7528C

326
P.112C

104
P.368C

151
P.465C

2214
P.374C

353
P.340C

167
P.7530C

323
P.5625C

310
P.356C

171
P.7531C

301
P.5615C

358
P.3298C

161
P.731C

363
P.5605C

306
P.3295C

255

320
P.5535C

311
P.3268C

163
P.188C

66
P.7547C

317
P.326C

237
P.195C

68
P.2767C

313
P.324C

240
P.209C

63
P.289C

69
P.311C

224
P.1955C

61
P.653C

55
P.3015C

19
P.207C

125
P.646C

67
P.294C

245
P.185C

43
P.2717C

24
P.295C

241
P.186C

60
P.2707C

1075
P.288C

226
P.173C

1617
P.2715C

49
P.2945C

87
P.164C

50
P.5275C

59
P.2915C

84
P.158C

1569
P.2766C

97
P.2905C

1334
P.151C

62
P.2745C

56
P.291C

170
P.7401C

261
P.196C

1871
P.137C

128
P.7507C

273
P.695C

91
P.149C

182
P.7506C

285
P.229C

7
P.7403C

196
P.727C

249
P.5115C

1106
P.871C

152
P.729C

276
P.215C

16
P.872C

175
P.7504C

264
P.205C

2621
P.5425C

2183
P.7519C

267
P.212C

129
P.Cool gray 7C

214
P.412C

275
P.218C

1401
P.429C

189
P.Black 4C

278
P.211C

113
P.7537C

187
P.476C

281
P.1905C

1442
P.402C

203
P.1545C

1802
P.664C

1411
P.438C

1674
P.4625C

111
P.436C

211
P.BLACK C

238
P.1815C

1605
P.262C

169
P.BLACK 7C

150
P.1675C

1652
P.258C

120
P.Cool gray 10C

205
P.153C

131
P.2572C

126
P.430C

209
P.145C

282
P.256C

124
P.42C

1
P.109U

141
P.2567C

1108
P.428C

15
P.108C

135
P.265C

127
P.427C

9
P.106C

147
P.7676U

71
P.WHITE

14
P.100C

144
P.276C

75
P.GLASS

El color de Pantone es orientativo / Pantone color is illustrative.

GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO / GUARANTEE AND MAINTENANCE

Garantía / *Guarantee*:

El fabricante entrega junto a los equipos una garantía que asegura el correcto funcionamiento del equipo y posibles reparaciones o suministro de recambios del modelo debidos a defectos de fabricación durante **2 años** desde la fecha de entrega. / *Manufacturer guarantees the proper functioning of this equipment, repairs or spare parts of the model owing to faulty manufacture during **2 years** after the surrender date. Responsibility will not be accepted, however, for damages or injury caused through misuse.*

Mantenimiento de luminarias de tela / *Fabric luminaires maintenance*:

Antes de colocar la tela, limpiar la estructura metálica, para su colocación utilizar los guantes que se incorporan. En caso de que la tela quede algo arrugada, la puede planchar antes de colocarla. Lavar la tela por separado, utilizar jabones neutros y agua fría. Disponemos de telas de recambio para todos los modelos/ *Clean the metal frame before placing the fabric. In case the fabric is wrinkled, iron it before placing it. To wash the fabric separately with neutral soaps and cool water. Spare fabrics available for all models.*

INFORMACIÓN TÉCNICA / *TECHNICAL INFORMATION*: Drivers Regulables LED / *Dimmable drivers for LED*

(V) Regulación analógica de 1-10V / *ANALOGICAL REGULATION SYSTEM 1-10V*:

Mediante un potenciómetro conectado dos hilos al DRIVER, transmite una señal que va de 1 a 10V, siendo 1V la mínima luminosidad (0V sería apagado), y 10V el máximo. Estando el regulador al mínimo no se apaga la luminaria, para ello conviene que el propio mecanismo tenga esa opción o vaya precedido de un interruptor. / *Regulation power is generated by the electronic driver and is absorbed by the regulation module connected with two wires to the driver, 1V, with minimum brilliancy to 10V which corresponds to maximum brilliancy (0V=off), to turn it off completely, it is advisable to have the option of the mechanism itself or to be preceded by a switch.*

(P) Regulación PUSH / *PUSH REGULATION SYSTEM*

La regulación se produce a través de un pulsador normalmente abierto, que mediante un solo hilo conectado al DRIVER desde el pulsador, regula la intensidad de luz, además permite su apagado completo mediante una pulsación rápida, y se regula mediante una pulsación larga que sube o baja la intensidad alternativamente. / *Light intensity regulation occurs through the use of a "normally open" type push button and it is the easiest type of regulation available on the market, only one push button for regulation (turn off with a rapid pulse, and is regulated by a long pulsation), only one wire from de push buttom to the driver.*

(D) Regulación DALI / *DIGITAL REGULATION SYSTEM DALI*

Mediante el estándar de regulación digital DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Controlado mediante una centralita, permite un control total de la instalación, memorizar escenarios de luz, etc. / *This interface has been jointly developed by the most important producers of electronic driver s to create a standard regulation for the lighting engineering industry all over the world.*

(R) Regulación Remota / *REMOTE CONTROL REGULATION SYSTEM*

La regulación se realiza mediante un mando a distancia, que nos permite controlar la temperatura de color de la luz (en grados Kelvin) o su intensidad. / *The radio remote control management system utilizes electromagnetic waves to transmit the signals. Dimmable Kelvins and Power.*

(L,C) Regulación por corte de fase / *LEADING & TRAILING-EDGE DIMMING LC*

La regulación se realiza mediante un regulador de corte al inicio y/o al final de fase. No necesita hilos adicionales dirigidos al DRIVER, ya que es un regulador en serie colocado entre la línea de alimentación y el DRIVER. / *This type of controlling is accomplished without any need for an additional control wire. It involves connecting a dimmer in series between one of the mains wire and the equipment.*

SELLOS DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA/ *QUALITY GUARANTEE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Nuestro objetivo es proporcionar la mejor calidad tanto a nuestros productos como a nuestros servicios, intentando conseguir la máxima satisfacción al cliente, nos avalan los sellos de calidad AENOR. Nuestra Responsabilidad Social Corporativa está basada en la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental para lo cual colaboramos con dos ONGs de reconocido prestigio como son con Médicos del Mundo e Intermon Oxfam. Nuestro equipo humano trabaja con el máximo respeto hacia el medioambiente, mejorando nuestros procesos productivos con ese fin y, sobre todo, promovemos el ahorro energético. Es nuestro compromiso con una sólida ética laboral, integridad y honestidad. **Es nuestro compromiso con una sólida ética laboral, integridad y honestidad.**

*Our aim is to provide the best quality both to our products and our services, trying to achieve maximum customer satisfaction, this objective is backed by AENOR and its quality stamps we have got. Our Corporate Social Responsibility is based on the active and voluntary contribution to the social, economic and sustainability improvement that we make through solidarity actions with Médicos del Mundo and Intermon Oxfam. Our human team is working with the highest respect for the environment, improving our production processes and above all we promote energy saving. It's our commitment to a solid work ethic, integrity and honesty. **It's our commitment to a solid work ethic, integrity and honesty.***

Follow us:

Facebook
Instagram
Pinterest
LinkedIn

FM Iluminación S.L.U
www.olebyfm.com

C/ Germanías, 12-14 46960 Pol. Ind.
(El Pou) Aldaia, Valencia, SPAIN
T. +34 961 515 977
F. +34 961 516 290
info@olebyfm.com

Direct Export
Tel: +34 655 917 238
export@olebyfm.com